

Vejdirektoratet  
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5  
1577 København V

Stationsparken 1  
7160 Tørring  
T: 79755000

Camilla Nielsen  
D: +4579755711  
M: +4524489891  
Camilla.Nielsen@hedensted.dk

Sagsnr. 09.08.26-P19-40-24

Den 4. februar 2025

## **Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt jordoplag**

Tilladelsen omfatter midlertidigt oplag af rabatjord på et mellemdpot ved Merringvej 34, 8723 Løsning (matrikel nr. 3r, Løsning By, Løsning). Tilladelsen gives til Vejdirektoratet og skal anvendes i forbindelse med udvidelse af motorvej E45 Vejle-Skanderborgs S fra fire til seks spor, hvor der skal afgraves rabatjord inden for vejmatriklen, som ønskes genudlagt i den nye rabat.

### **Sammendrag**

Der er d. 14. august 2024 søgt om tilladelse til midlertidigt oplag af ca. 5750 m<sup>3</sup> afgraved jord fra rabatterne langs motorvej E45 – nærmest Merringvej 34, 8723 Løsning. Den afgravede jord oplagres på matrikel nr. 3r, Løsning By, Løsning på et 2300 m<sup>2</sup> område (jf. Bilag 2). Arbejdet skal udføres fra 1. februar 2025 til 30. oktober 2026, og oplagspladsen vil være i brug i hele perioden. I forbindelse med arbejdet etableres i øvrigt anstillingsplads med parkeringsareal til medarbejdere og entreprenørmateriel, skurvogne mv.

Oplagsområdets etablering igangsættes ved udlægning af mindst 10 cm sandpude eller køreplader til adskillelse mellem underjorden og oplagsjorden. Sandpuden afhændes efter endt arbejde til godkendt modtager. Overfladen under sandpuden prøvetages efter projektets afslutning for at dokumentere, at der ikke er efterladt forurening (se vilkår 8 på næste side).

Rabatjord anses for at være lettere forurenet, men da hovedparten af jorden forventes at kunne genanvendes, betragtes det som projekt-jord og ikke affald. Rabatjorden vil så vidt muligt blive udlagt i samme områder, som det blev udtaget fra. Der skal derfor ikke tages jordprøver undervejs i projektet, medmindre der ved syn eller lugt kan konstateres tydelige forureninger under gravearbejdet (jf. vilkår 4 på næste side). I sådanne tilfælde lægges jorden ikke på mellemdpot, men bliver afhændet direkte til godkendt modtager.

### **Begrundelse**

På grundlag af de foreliggende oplysninger vurderer Hedensted Kommune, at det ansøgte omfatter oplag og håndtering af materialer, der kan have et indhold af forurenende stoffer, der ikke er væsentligt mobile i jord eller grundvand. Kommunen har i den forbindelse lagt vægt på, at materialer, der måtte være synligt forurenede, f.eks. som følge af et nyere oliespild, vil blive bortskaffet direkte til godkendt modtager.

Det forventes derfor, at det ansøgte ikke vil medføre en betydelig udvaskning og dermed heller ikke risiko for forurening af grundvand eller overfladevand.

Det er kommunens samlede vurdering, at der ikke er forhold vedrørende beskyttelse af jord eller grundvand, der taler imod, at der meddeles tilladelse til det ansøgte på de angivne vilkår.

## Kommunens afgørelse

Der gives hermed tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 19 til midlertidig oplagring af afgravet rabatjord fra Motorvej E45 på følgende vilkår:

- 1) Tilladelsen er midlertidig og gælder således kun for det beskrevne projekt, der forventes udført fra februar 2025 til oktober 2026. Tilladelsen omfatter det i ansøgningen beskrevne oplag, inden for den i Bilag 2 viste del af matrikel 3r, Løsning By, Løsning. Der må kun oplagres jord, der fremkommer i forbindelse med det beskrevne projekt.
- 2) Reetablering af arealet, med genoprettelse af den hidtidige tilstand, skal være afsluttet senest 4 uger efter anvendelsen af pladsen er ophørt. Hedensted Kommune skal orienteres, når området er reetableret.
- 3) Pladsens afgrænsning skal være tydeligt markeret, og skal være sikret mod uvedkommendes adgang, så der ikke kan ske ukontrolleret aflæsning eller bortkørsel af materialer eller jord.
- 4) Der skal løbende føres en visuel inspektion af jord til modtagelse på pladsen. Hvis der ved syn eller lugt observeres tydelige tegn på forurening, skal jorden bortskaffes direkte til godkendt modtager eller opbevares i tætte og overdækkede containere.
- 5) Oplagsområdet skal etableres med et minimum 10 cm tykt lag af ikke-forurenede materialer af sand/grus eller køreplader, der visuelt kan adskilles fra den intakte overflade. Efter anvendelse af pladsen er ophørt, skal det udlagte materiale fjernes som led i reetableringen. Oplysninger om påtænkt bortskaffelse skal senest 14 dage forinden fremsendes til Hedensted Kommune bilagt relevante oplysninger herom.
- 6) Der skal træffes de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at der ikke ved støvdanelse sker spredning af forurenede materialer til pladsernes omgivelser.
- 7) Der skal træffes de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at der ikke sker overfladisk afstrømning af regnvand og jord til pladsens omgivelser.
- 8) Når driften på pladsen er ophørt (herunder at udlagt sand/grus eller køreplader er fjernet), skal der udføres en afsluttende undersøgelse af den intakte jord under oplagsområdet. Oplagspladsen opdeles i felter af maks. 400 m<sup>2</sup>, hvor der fra hvert felt udtages én blandeprøve til analyse sammensat af 5 nedstik til 0,1 meters dybde.

Alle blandeprøver analyseres som minimum for indhold af kulbrinter, PAH'er og tungmetallerne Cd, Cu, Pb og Zn.

Prøveudtagning og analyse skal foretages af et firma, der er akkrediteret hertil og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger<sup>2</sup>.

Resultaterne af den afsluttende undersøgelse, jf. vilkår 8, skal senest 4 uger efter at drift på pladsen er ophørt, sendes til Hedensted Kommune. Analyseresultaterne skal vedlægges et kort som angiver pladsens anvendelse, samt placering af prøvefelterne.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger (Analysekvalitetsbekendtgørelsen).

9) Bortkørsel af eventuel overskudsjord anmeldes via [www.jordweb.dk](http://www.jordweb.dk) i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.

10) Den del af en eventuel sand/grus-pude, der er opblandet med jord fra det midlertidige jordoplag, skal bortskaffes til godkendt modtager.

### **Øvrige bemærkninger**

Matrikel 3r, hvor oplagsarealet skal etableres, ligger hverken inden for Hedensted Kommunes områdeklassificering eller kortlagte arealer i henhold til jordforureningsloven<sup>4</sup>.

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen offentliggøres på Hedensted Kommunes hjemmeside [www.hedensted.dk](http://www.hedensted.dk) under "Afgørelser og tilladelser" i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, **d. 4. februar 2025**.

### **Klagevejledning**

Klagevejledning er vedhæftet som bilag 1. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden, altså til og med **d. 4. marts 2025**.

Med venlig hilsen

Camilla Nielsen  
Miljøkonsulent

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

<sup>4</sup> Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord

## **Grundlaget for tilladelsen**

### **Lovgrundlag**

Ansøgningen behandles efter miljøbeskyttelseslovens § 19, som har til formål at beskytte jord og grundvand.

Tilladelser efter § 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes, hvis forudsætningerne er til stede, jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven.

- Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger (Analyse kvalitetsbekendtgørelsen)

### **Sagsakter**

- Ansøgning om § 19 tilladelse af 14. august 2024
- VVM E45 Vejle – Skanderborg. Miljøkonsekvensrapport, Maj 2020

### **Ansøger**

Rambøll

Olof Palmes Allé 22

8200 Aarhus N

Kontaktpersoner: Thomas Torpe / Anna Rosenberg Pedersen

### **Bygherre**

Vejdirektoratet

Carsten Niebuhrs Gade 43, 5.

1577 København V

Kontaktperson: Bolette Nygaard

### **Arealejere**

Matrikel 3r, Løsning By, Løsning: Vejdirektoratet

## **Miljøteknisk beskrivelse**

### **Generelt**

Jorden, som ønskes midlertidigt oplagret, stammer fra gravearbejdet der udføres i forbindelse med udvidelse af motorvej E45 fra fire til seks spor nord for Hedensted (vedtaget i Lov nr. 802 af 7. juni 2022 om udvikling af statsvejnettet). I forbindelse med projektet forventes der afgravet ca. 5750 m<sup>3</sup> rabatjord, der lægges i midlertidigt oplag på et dertil indrettet areal på ca. 2300 m<sup>2</sup> ved Merringvej 34, 8723 Løsning. Størstedelen af den afgravede jord forventes genudlagt i samme områder, som den blev taget fra. På den baggrund betragtes jorden som projekt-jord og ikke som affald. Derfor skal der ikke gives miljøgodkendelse, men tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19.

### **Materiale/produktbeskrivelse**

Den oplagrede jord er rabatjord, der betragtes som lettere forurenede. Idet jorden skal genudlægges i tilsvarende områder, kræves der ikke prøvetagning af projektjorden, medmindre der ved lugt eller syn konstateres tydelige forureninger under gravearbejdet (jf. vilkår 4).

### **Lokalitet**

Oplagsområdet etableres på matrikel 3r, Løsning By, Løsning, som vist i Bilag 2. Arealet, der ønskes anvendt til jordoplag er en del af en eksproprieret ejendom beliggende i landzone.

### **Anlæg/Udformning**

For at holde oplagsjorden adskilt fra den underliggende jord udlægges mindst 10 cm sand/grus eller køreplader på pladsen.

### **Drikkevandsinteresser og boringer**

Dele af oplagspladsen ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område), men uden for indvindingsopland. Motorvejsstrækningen, der tages jord fra til denne plads, er ikke indenfor indvindingsopland. Nærmeste indvindingsboring ligger ca. 1,3 km mod vest og tilhører Løsning Vandværk. Nærmeste BNBO ligger ca. 1,2 km mod vest og tilhører Løsning Vandværk. Det vurderes, at drift af pladsen kan foregå uden unødigt risiko for lokale drikkevandsinteresser, forudsat at den indrettes og drives i henhold til de stillede vilkår.

### **Natur og vandmiljø**

Der er registreret en § 3-beskyttet sø ca. 280 meter fra oplagsstedet, og yderligere to § 3 beskyttede søer ca. 232 meter fra oplagsområdet. Der er en § 3-beskyttet eng ca. 635 meter nordvest for jordoplaget, og et § 3-beskyttet overdrev ca. 605 meter vest for jordoplaget. Yderligere er der en mose, ligeledes beskyttet under § 3, ca. 700 meter vest for oplaget. Det tættest placerede § 3-beskyttede vandløb er ca. 708 meter fra oplaget (Figur 1).



Figur 1. Nære beskyttede naturområder (vejledende opmålinger på kort).

Lyseblå: Beskyttet vandløb

Orange: § 3 beskyttet overdrev

Lysegrøn: § 3 beskyttet eng

Rød: § 3 beskyttet mose

Mørkeblå: § 3 beskyttet sø

Projektområdet ligger inden for udbredelsesområdet for bilag IV arterne: strandtudse, markfirben, dværgflagermus, stor vandsalamander, odder, spidssnudet frø og sydflagermus. I miljøkonsekvensrapporten<sup>5</sup> for anlægsarbejdet er der for dette område (strækning B) registreret brun frø (butsnudet eller spidssnudet frø). Det kan ikke afvises, at registreringen var spidssnudet frø og at arten potentielt bruger lokaliteten som ynglested. I forbindelse med feltundersøgelserne er der registreret vand-, troid-, syd-, skimmel-, dværg- og brunflagermus langs strækning B. Da der ikke er egnede levesteder for disse arter på projektarealet, vurderes det ikke at have en effekt på de nævnte arter.

Arealerne hvorpå der etableres midlertidigt oplag af jord er i dag landbrugsareal, som Vejdirektoratet har midlertidigt eksproprieret.

Oplagsområdet har været i anvendelse som landbrugsareal gennem mindst 70 år, og det vurderes ikke at være velegnet som levested for de nævnte bilag IV-arter. Da den tættest registrerede § 3-beskyttede sø befinder sig 232 meter fra oplaget, og beskyttet eng, overdrev, mose og vandløb befinder sig over 600 meter væk fra oplaget, vurderes naturområder ikke at blive påvirket negativt. Det nærmeste Natura 2000-område er ca. 5 km væk (se "Habitatområder"). Desuden vurderes oplaget i den begrænsede tidsperiode ikke at kunne forårsage betydelig indvirkning på omkringliggende natur- og vandområder.

### Habitatområder

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelseslovens § 19 skal kommunen vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. § 6 i Habitatbekendtgørelsen<sup>6</sup>. De nærmeste Natura 2000-områder "Bygholm Ådal" (et ramsarområde ca. 5,0 km nordøst for projektområdet) og "Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær" (et habitatområde og Natura2000-område ca. 8,5 km nordvest fra projektområdet). I den konkrete sag er det Hedensted Kommunes vurdering, at det ansøgte, på grund af nævnte afstande, hverken i

<sup>5</sup> VVM E45 Vejle – Skanderborg. Miljøkonsekvensrapport, Maj 2020

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

sig selv eller ved kumulative forhold, vil påvirke udpegningsgrundlaget for de nærmeste Natura 2000-områder væsentligt.

### **Vurdering**

Ud fra en samlet betragtning på baggrund af det ansøgte, og de stillede vilkår, vurderes det, at midlertidigt oplag af jord fra projektet kan foregå miljømæssigt forsvarligt.

### **Bemærkninger til udkast**

Der var ingen bemærkninger til udkastet fra Vejdirektoratet eller Rambøll.

### **Bilagsoversigt**

Bilag 1: Klagevejledning

Bilag 2: Luftfoto af oplagspladsen

Bilag 3: Kort over projektområdet med angivelse af mellemdapotet

### **Kopimodtagere**

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers CVR: 37105562

Danmarks Naturfredningsforening, CVR: 60804214

Friluftsrådet, CVR: 56230718

Region Midtjylland, CVR: 29190925

## Bilag 1 - Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af

- Ansøgeren
- Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers
- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [www.hedensted.dk](http://www.hedensted.dk). Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk) eller direkte på <http://www.kpo.naevneneshus.dk>

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk) samt på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside. På <http://www.kpo.naevneneshus.dk> kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.




## Bilag 2 – Luftfoto af oplagspladsen



Figur 2. Kortet viser placering af projektområdet, hvorfra der skal afgraves rabatjord fra vejatrikel (rød markering). Pladsen til oplag af rabatjord (areal: 2300 m<sup>2</sup>) er markeret med blåt (indsendt af Rambøll, Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N).

### Bilag 3 – Kort over projektområdet



Figur 3. Modificering af indsendt kortmateriale.

Kortet viser den midlertidige oplagsplads (mellemdpot) ved Merringvej 43, 8723 Løsning (skraveret). Herudover er der på matrikel 3r og 3c hhv. anstillingsplads og materialedpot. Denne tilladelse vedrører kun § 19-arealet (det skraverede areal). Tegningen er vejledende og udarbejdet af Hedensted Kommune på baggrund af indsendt ansøgningsmateriale. Den originale tegning er indsendt af Rambøll, Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N).