

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5
1577 København V

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Camilla Nielsen
D: +4579755711
M: +4524489891

Camilla.Nielsen@hedensted.dk

Sagsnr. 09.08.26-P19-41-24

Den 4. februar 2025

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til to midlertidige jordoplag

Tilladelsen omfatter midlertidigt oplag af rabatjord på to mellemdepoter ved Ussingvej 29, 8723 Løsning (matrikel nr. 1a og 1al, Ussinggård Hgd., Korning). Tilladelsen gives til Vejdirektoratet og skal anvendes i forbindelse med udvidelse af motorvej E45 Vejle-Skanderborgs S fra fire til seks spor. Tilladelsen omfatter afgravet rabatjord inden for vejmatrikel, som ønskes genudlagt i rabatten. Der er tidligere ansøgt og givet tilladelse til et 260 m² oplag i samme område fra juni 2024 til november 2024.

Sammendrag

Der er d. 14. august 2024 søgt om tilladelse til midlertidigt oplag af ca. 6000 m³ afgravet jord fra rabatterne langs motorvej E45 nærmest Ussingvej 29, 8723 Løsning. Den afgravede jord oplagres på matriklerne 1a og 1 al, Ussinggård Hgs., Korning på et samlet ca. 2400 m² område (jf. bilag 2). Arbejdet skal udføres fra 1. februar 2025 til 30. oktober 2026, og oplagspladserne vil være i brug i hele perioden. I forbindelse med arbejdet etableres desuden anstillingsplads med parkeringsarealer til medarbejdere og entreprenørmateriel, skurvogne mv.

Oplagsområdernes etablering igangsættes ved udlægning af mindst 10 cm sandpude eller køreplader til adskillelse mellem underjorden og oplagsjorden. Sandpuden afhændes efter endt arbejde til godkendt modtager. Overfladen under sandpuden prøvetages efter projektets afslutning for at dokumentere, at der ikke er efterladt forurening (se vilkår 8 på næste side).

Rabatjord anses for at være lettere forurennet, men da hovedparten af jorden forventes at kunne genanvendes, betragtes det som projekt-jord og ikke affald. Rabatjorden vil så vidt muligt blive udlagt i samme områder, som det blev udtaget fra. Der skal derfor ikke tages jordprøver undervejs i projektet, medmindre der ved syn eller lugt kan konstateres tydelige forureninger under gravearbejdet (jf. vilkår 4 på næste side). I sådanne tilfælde lægges jorden ikke på mellemdepot, men bliver afhændet direkte til godkendt modtager.

Begrundelse

På grundlag af de foreliggende oplysninger vurderer Hedensted Kommune, at det ansøgte omfatter oplag og håndtering af materialer, der kan have et indhold af forurenende stoffer, der ikke er væsentligt mobile i jord eller grundvand. Kommunen har i den forbindelse lagt vægt på, at materialer, der måtte være synligt forurenede, f.eks. som følge af et nyere oliespild, vil blive bortskaffet direkte til godkendt modtager.

Det forventes derfor, at det ansøgte ikke vil medføre en betydelig udvaskning og dermed heller ikke risiko for forurening af grundvand eller overfladevand.

Det er kommunens samlede vurdering, at der ikke er forhold vedrørende beskyttelse af jord eller grundvand, der taler imod, at der meddeles tilladelse til det ansøgte på de angivne vilkår.

Kommunens afgørelse

Der gives hermed tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 19 til midlertidig oplagring af afgravet rabatjord fra Motorvej E45 på følgende vilkår:

- 1) Tilladelsen er midlertidig og gælder således kun for det beskrevne projekt, der forventes udført fra februar 2025 til oktober 2026. Tilladelsen omfatter de i ansøgningen beskrevne oplag, inden for de i bilag 2 viste dele af matriklerne 1a og 1 al, Ussinggård Hgd., Korning. Der må kun oplagres jord, der fremkommer i forbindelse med det beskrevne projekt.
- 2) Reetablering af arealet, med genoprettelse af den hidtidige tilstand, skal være afsluttet senest 4 uger efter anvendelsen af pladsen er ophørt. Hedensted Kommune skal orienteres, når området er reetableret.
- 3) Pladsens afgrænsning skal være tydeligt markeret, og skal være sikret mod uvedkommendes adgang, så der ikke kan ske ukontrolleret aflæsning eller bortkørsel af materialer eller jord.
- 4) Der skal løbende føres en visuel inspektion af jord til modtagelse på pladsen. Hvis der ved syn eller lugt observeres tydelige tegn på forurening, skal jorden bortskaffes direkte til godkendt modtager eller opbevares i tætte og overdækkede containere.
- 5) Oplagsområdet skal etableres med et minimum 10 cm tykt lag af ikke-forurenede materialer af sand/grus eller køreplader, der visuelt kan adskilles fra den intakte overflade. Efter anvendelse af pladsen er ophørt, skal det udlagte materiale fjernes som led i reetableringen. Oplysninger om påtænkt bortskaffelse skal senest 14 dage forinden fremsendes til Hedensted Kommune bilagt relevante oplysninger herom.
- 6) Der skal etableres en vold til beskyttelse af den § 3-beskyttede sø, der ligger umiddelbart vest for det sydlige jordoplag (se "Natur og Vandmiljø")
- 7) Der skal træffes de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at der ikke ved støv dannelse sker spredning af forurenede materialer til pladsernes omgivelser.
- 8) Der skal træffes de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at der ikke sker overfladisk afstrømning af regnvand og jord til pladsens omgivelser.
- 9) Når driften på pladsen er ophørt (herunder at udlagt sand/grus eller køreplader er fjernet), skal der udføres en afsluttende undersøgelse af den intakte jord under oplagsområdet. Oplagspladsen opdeles i felter af maks. 400 m², hvor der fra hvert felt udtages én blandeprøve til analyse sammensat af 5 nedstik til 0,1 meters dybde.

Alle blandeprøver analyseres som minimum for indhold af kulbrinter, PAH'er og tungmetallerne Cd, Cu, Pb og Zn.

Prøveudtagning og analyse skal foretages af et firma, der er akkrediteret hertil og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger².

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

² Bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger (Analysekvalitetsbekendtgørelsen).

Resultaterne af den afsluttende undersøgelse, jf. vilkår 8, skal senest 4 uger efter at drift på pladsen er ophørt, sendes til Hedensted Kommune. Analyseresultaterne skal vedlægges et kort som angiver pladsens anvendelse, samt placering af prøvefelterne.

10) Bortkørsel af eventuel overskudsjord anmeldes via www.jordweb.dk i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsen³.

11) Den del af en eventuel sand/grus-pude, der er opblandet med jord fra det midlertidige jordoplag, skal bortskaffes til godkendt modtager.

Øvrige bemærkninger

Matriklerne 1a og 1a1, Ussinggård Hgd., Korning, hvor oplagsarealerne skal etableres, ligger hverken inden for Hedensted Kommunes områdeklassificering eller kortlagte arealer i henhold til jordforureningsloven⁴.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk under "Afgørelser og tilladelser" i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, **d. 4. februar 2025**.

Klagevejledning

Klagevejledning er vedhæftet som bilag 1. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden, altså til og med **d. 4. marts 2025**.

Med venlig hilsen

Camilla Nielsen
Miljøkonsulent

³ Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord

Grundlaget for tilladelsen

Lovgrundlag

Ansøgningen behandles efter miljøbeskyttelseslovens § 19, som har til formål at beskytte jord og grundvand.

Tilladelser efter § 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes, hvis forudsætningerne er til stede, jf. § 20 i miljøbeskyttelsesloven.

- Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger (Analyse kvalitetsbekendtgørelsen)

Sagsakter

- Ansøgning om § 19 tilladelse af 14. august 2024
- VVM E45 Vejle – Skanderborg. Miljøkonsekvensrapport, Maj 2020

Ansøger

Rambøll

Olof Palmes Allé 22

8200 Aarhus N

Kontaktpersoner: Thomas Torpe / Anna Rosenberg Pedersen

Bygherre

Vejdirektoratet

Carsten Niebuhrs Gade 43, 5.

1577 København V

Kontaktperson: Bolette Nygaard

Arealejere

Matrikler 1a og 1al, Ussinggård Hgd., Korning: Vejdirektoratet

Miljøteknisk beskrivelse

Generelt

Jorden, som ønskes midlertidigt oplagret, stammer fra gravearbejdet der udføres i forbindelse med udvidelse af motorvej E45 fra fire til seks spor nord for Hedensted (vedtaget i Lov nr. 802 af 7. juni 2022 om udvikling af statsvejnettet). I forbindelse med projektet forventes der afgravet ca. 6000 m³ rabatjord, der lægges i to midlertidige oplag på dertil indrettede arealer på i alt ca. 2400 m² ved Ussingvej 29, 8723 Løsning. Størstedelen af den afgravede jord forventes genudlagt i samme områder, som den blev taget fra. På den baggrund betragtes jorden som projekt-jord og ikke som affald. Derfor skal der ikke gives miljøgodkendelse, men tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19.

Materiale/produktbeskrivelse

Den oplagrede jord er rabatjord, der betragtes som lettere forurenede. Idet jorden skal genudlægges i tilsvarende områder, kræves der ikke prøvetagning af projektjorden, medmindre der ved lugt eller syn konstateres tydelige forureninger under gravearbejdet (jf. vilkår 4).

Lokalitet

Oplagsområderne etableres på matriklerne 1a og 1al, Ussinggård Hgd., Korning, som vist i bilag 2.

Arealet, der ønskes anvendt til jordoplag er en del af eksproprieret areal beliggende i landzone.

Anlæg/Udformning

For at holde oplagsjorden adskilt fra den underliggende jord udlægges mindst 10 cm sand/grus eller køreplader på pladsen.

Drikkevandsinteresser og boringer

Oplagspladserne ligger i område med drikkevandsinteresser (OSD-område) og udenfor område med indvindingsopland. Arealet ligger ikke indenfor boringsnære beskyttelsesområder eller følsomt indvindingsområde. Nærmeste indvindingsboring ligger ca. 2,07 km mod nordøst og tilhører Eriknauer Vandværk. Nærmeste BNBO ligger ca. 1,95 km mod nordøst og tilhører ligeledes Eriknauer Vandværk.


Det vurderes at drift af pladsen kan foregå uden unødigt risiko for lokale drikkevandsinteresser, forudsat at den indrettes og drives i henhold til de stillede vilkår.

Natur og vandmiljø

Arealet ligger ca. 20 m fra en § 3-beskyttet eng og sø umiddelbart vest for et af oplagene (Figur 1). For at beskytte denne sø, skal der etableres en vold jf. vilkår 6.

Fra det samme oplag ligger en sø ca. 72 m mod øst umiddelbart op ad anstillingspladsen og tæt på motorvejen. Der er et § 3-beskyttet vandløb ca. 280 m vest for oplagspladsen (Figur 1).

For at hindre påvirkning af nærliggende §3-natur vil pladsen blive indrettet med 10 m respektafstand. Der opstilles byggepladshegn for entydig afgrænsning af pladsen.



Figur 1. Afstande fra oplagsområderne (stiplet område) til nærliggende § 3-beskyttet eng (stiplet grøn) og sø (stiplet blå), samt afstand til § 3-beskyttet vandløb mod vest (stiplet lyseblå). Det mørkegrå område er anstillingsplads. Matriklerne 1a og 1al fremgår. Illustrationen er vejledende og udarbejdet af Hedensted Kommune på basis af ansøgningsmaterialet indsendt af Rambøll, Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N.

Projektområdet ligger inden for udbredelsesområdet for bilag IV arterne: strandtudse, markfirben, dværgflagermus, stor vandsalamander, odder, spidssnudet frø og sydflagermus. I miljøkonsekvensrapporten⁵ for anlægsarbejdet er der for dette område (strækning B) registreret brun frø (butsnudet eller spidssnudet frø). Det kan ikke afvises, at registreringen var spidssnudet frø og at arten potentielt bruger lokaliteten som ynglested. En enkelt vandhulslokaltet påvirkes, hvor der er fundet fredede padder (brun frø, skrubtudse). I forbindelse med feltundersøgelserne er der registreret forekomst af grøn mosaikguldsmed i et enkelt vandhul.

Arealerne hvorpå der etableres midlertidigt oplag af jord er i dag landbrugsareal, som Vejdirektoratet har midlertidigt eksproprieret. Oplagsområdet har været i anvendelse som landbrugsareal gennem mindst 70 år. Den sydlige sø (Figur 1) vurderes at potentielt kunne være leve- og/eller ynglested sted for diverse padder og andre vandlevende arter, og derfor er der krav og etablering af en vold til beskyttelse af søen jf. vilkår 6. Det vurderes, at oplaget i den begrænsede tidsperiode, med de nævnte beskyttende foranstaltninger, ikke vil forårsage betydelig indvirkning på omkringliggende natur- og vandområder.

Habitatområder

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelseslovens § 19 skal kommunen vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. § 6 i Habitatbekendtgørelsen⁶. De nærme-

⁵ VVM E45 Vejle – Skanderborg. Miljøkonsekvensrapport, Maj 2020

⁶ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

ste Natura 2000-områder er "Bygholm Ådal" ca. 3,9 km nord fra oplagspladsen og det nærmeste fuglebeskyttelsesområde er "Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær" ca. 8 km nordvest for oplagspladserne. I den konkrete sag, er det Hedensted Kommunes vurdering, at det ansøgte, hverken i sig selv eller ved kumulative forhold, vil påvirke arter på udpegningsgrundlaget i de nærmeste Natura 2000-områder væsentligt.

Vurdering

Ud fra en samlet betragtning på baggrund af det ansøgte, og de stillede vilkår, vurderes det, at midlertidige oplag af jord fra projektet kan foregå miljømæssigt forsvarligt.

Bemærkninger til udkast

Der var ingen kommentarer til udkastet fra Vejdirektoratet eller Rambøll.

Bilagsoversigt

Bilag 1: Klagevejledning

Bilag 2: Luftfoto af oplagspladserne

Bilag 3: Kort over projektområdet med angivelse af mellemdepoter og matrikelnumre

Kopimodtagere

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers CVR: 37105562

Danmarks Naturfredningsforening, CVR: 60804214

Friluftsrådet, CVR: 56230718

Region Midtjylland, CVR: 29190925

Bilag 1 - Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af

- Ansøgeren
- Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers
- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller direkte på <http://www.kpo.naevneneshus.dk>

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside. På <http://www.kpo.naevneneshus.dk> kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.

Bilag 2 – Luftfoto af oplagspladsen



Figur 2. Kortet viser placering af projektområdet, hvorfra der skal afgraves rabatjord fra vejmatrix (rød markering). Pladserne til oplag af rabatjord (samlet areal: 2400 m²) er markeret med blå (kort indsendt af Rambøll, Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N).

Bilag 3 – Kort over projektområdet



Figur 3. Kortet viser de midlertidige oplagspladser (skraveret markering) ved Ussingvej 29, 8723 Løsning. Den mørkegrå markering er anstillingsplads for projektet. Denne tegning er vejledende. Tegningen er udarbejdet af Hedensted Kommune ud fra ansøgningsmaterialet indsendt af Rambøll, Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N).